

| D C I | PRINCEPS | Principales formes |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Acebutolol | SECTRAL | 200 et 400 mg |
| Acétylcystéine | EXOMUC, FLUIMUCIL, MUCOMYST | 100 et 200 mg / Cp et sachets |
| Aciclovir | ZOVIRAX | Cp à 200 et 800 mg / crème |
| Acide Alendronique | FOSAMAX | 40 mg / Bte de 4 ou 12 |
| Acide Tiaprofénique | SURGAM | Cp à 100 et 200 mg |
| Acide Tranéxomique | EXACYL | Cp à 500mg |
| Acide Valproïque | DEPAKINE | Cp à 200et500mg/sol. à 200mg/ml |
| Aceclofenac | CARTREX | Cp à 100 mg |
| Alfuzosine | XATRAL | Cp à 10 mg |
| Alginate de Na / Bicarbonate de Na | GAVISCON | flacon 250 ml |
| Allopurinol | ZYLORIC | 100, 200 et 300 mg |
| Alprazolam | XANAX | 0,25 et 0,50 mg |
| Alprostadil | PROSTINE VR | Sol Inj à 0,5 mg/ml |
| Ambroxol | SURBRONC | Cp à 30 mg et sol. à 0,6% |
| | MUCCOL | Sol. à 0,3% |
| Amiloride / Hydrochlorothiazide | MODURETIC | Cp à 5 mg / 50 mg |
| Amiodarone | CORDARONE | Cp à 200 mg |
| Amisulpiride | SOLIAN | Cp à 100, 200 et 400 mg |
| Amoxicilline | CLAMOXYL | Cp à 500 mg et 1g/solution |
| | | à 125, 250, 500 / sachets à 1g |
| Amoxicilline / Acide clavulanique | AUGMENTIN, CIBLOR | Cp / solution /sachets |
| Atenolol | TENORMINE | 50 et 100 mg |
| Azathioprine | AZADOSE | Cp à 600 mg |
| Azithromycine | IMUREL | Cp à 25 et 50 mg |
| Baclofène | LIORESAL | Cp à 10 mg |
| Benazepril / Hydrochlorothiazide | CIBADREX | Cp à 10 mg / 12,5 mg |
| Betahistine | SERC | 8mg (16 et 24 mg) |
| Betaine (Citrates) | CITRATE DE BETAINE | Cp effer. à 1.89 g |
| Betaméthasone | CELESTENE | Cp à 2 mg, Sol Buv 0,05% |
| Bisoprolol | SOPROL, DETENSIEL | Cp à 10 mg |
| Bléomycine | BLEOMYCINE BELLON | Pdre pour Inj. (15 mg) |
| Borax / Ac. Borique | DACRYOSERUM | Sol. à 60 mg / 90 mg |
| Bromazepam | LEXOMIL | 6 mg |
| Bromocriptine | PARLODEL | Cp à 5 mg |
| Budesonide | PULMICORT | 0,5 mg et 1 mg uniquement |
| | | Suspension pour inhalation |
| Buflomedil | FONZYLANE | Cp à 150 et 300 mg |
| Buprénorphine | SUBUTEX | Cp à 0,4 mg, 2 et 8 mg |

| D C I | PRINCEPS | Principales formes |
|--|-----------------------------------|---|
| Buspirone | BUSPAR | Cp à 10 µg |
| Cabergoline | DOSTINEX, CABASER | Cp à 0,5 mg, 1, 2 et 4 mg |
| Calcipotriol | DAIVONEX | Sol. à 50 µg/ml |
| Calcitonine | MYACALCIC | Inj. à 50, 80, 100 UI |
| Calcium / Vitamine D3 | OROCAL D3, CALTRATE D3 | 500 mg / 400 UI |
| Captopril | LOPRIL | 12,5 mg, 25 et 50 mg |
| Captopril / Hydrochlorothiazide | CAPTEA, ECAZIDE | 50 mg / 25 mg |
| Carbamazépine | TEGRETOL | 200, 200 LP et 400 LP |
| Carbocistéine | MUCICLAR | Sol. buv. Enfant et Adulte |
| Carbomère 940 | LACRIGEL 0,2% | Gel ophtalmique à 0,2% |
| Carbomère 980 | LACRIGEL | Gel ophtalmique à 0,2% |
| Carvedilol | KREDEX | Cp à 6,25 mg |
| Céfaclor | ALFATIL | Sol. à 125 et 250 mg |
| Céfadroxil | ORACEFAL | Solut°125, 250 et 500 Gel. à 500 mg, 1 gr. |
| Céfalexine | KEFORAL | 500 mg et 1 g / solut° 250 et 500 mg |
| Céfatrizine | CEFAPEROS | 500 mg / 400 UI |
| Céfépime | AXEPIM | Pdre usage parenter 1, 2gr |
| Céfoxitine | MEFOXIN | Sol. Inj. IV à 1 et 2 gr. |
| Ceftriaxone | ROCEPHINE | Inj 500 mg, 1 g IM et IV |
| Cefuroxime | ZINNAT | Cp à 125, 250 et 500 mg Pdre perf 750 mg et 1,5 gr |
| Celiprolol | CELECTOL | 200 mg |
| Cetirizine | ZYRTEC, VIRLIX | Cp à 10mg et gttes |
| Chlorhexidine / Chlorobutanol | ELUDRIL | Sol. à 0,05 ml / 0,05 mg/ml |
| Chlormadinone | LUTERAN | Cp à 5 et 10 mg |
| Ciclopirox | MYCOSTER | Sol. Filmogène à 8% |
| Cilazapril | JUSTOR | Cp à 0,5 mg, 1 mg et 2,5 mg |
| Cimétidine | TAGAMET | Cp (eff.) à 200, 400 et 800 mg |
| Ciprofibrate | LIPANOR | 100 mg |
| Ciprofloxacin | CIFLOX | Cp à 250 et 500 mg |
| Cisplatine | CISPLATYL | Sol. inj. IV à 0,5 mg/ml |
| Citalopram | SEROPRAM | Cp à 20 mg |
| Clindamycine | DALACINE | Sol inj à 300, 600 et 900 mg Sol. applic locale 10 mg/ml |
| Clomipramine | ANAFRANIL | Cp à 10, 25 et 75 mg |
| Clopidogrel | PLAVIX | Cp à 75 mg |
| Clozapine | LEPONEX | Cp à 25 et 100 mg |
| Cyprotérone | ANDROCUR | Cp à 50 mg |

| DCI | PRINCEPS | Principales formes |
|---|--------------------------------|--|
| Desogestrel Ethinyles. 15/20 | MERCILON | Bte de 1 et 3 plaquettes |
| Desogestrel Ethinyles. 15/30 | VARNOLINE | Bte de 1 et 3 plaquettes |
| Dextropropoxyphène/ Paracétamol | DI ANTALGIC | Cp à 30 mg / 400 mg |
| Dextropropoxyphène / Paracétamol / Caféine | PROPOFAN | Cp à 27 mg / 400 mg / 30 mg |
| Diacéréine | ART | Gel. à 50 mg |
| Diclofénac | VOLTARENE | Cp à 25 et 50 mg Sol. Inj. à 75 mg / 3 ml |
| Dihydroergotamine | IKARAN , DHE SANDOZ | Cp à 3 mg, sol.buvable |
| Diltizem | TILDIEM | Cp à 60 mg |
| Diltiazem LP | BITILDIEM | Cp à 90 et 120 mg |
| | MONO TILDIEM | Cp à 200 et 300 mg |
| Diméglumine | MAGNEVIST | Sol. Inj. IV à 0,5 mmol / ml |
| Diosmine | DIOVENOR | Cp à 300 et 600 mg |
| Dompéridone | MOTILIUM | Cp à 10 mg |
| Dorzolamide | TRUSOPT | Collyre à 20 mg / ml |
| Doxazosine | ZOXAN | Cp LP à 4 mg |
| Doxycycline | VIBRAMYCINE | Cp à 50 et 100 mg |
| Ebastine | KESTIN | Cp à 10mg |
| Econazole | PEVARYL | Crème, Lait, Pdre, Ovules à 150 mg LP |
| Enalapril | RENITEC | Cp à 5 et 20 mg |
| Enalapril / Hydrochlorothiazide | CORENITEC | Cp à 20 mg / 12,5 mg |
| Epirubicine | FARMORUBICINE | Pdre Perf. à 10 mg et 50 mg |
| Etidronate | DIDRONEL | Cp à 200 et 400 mg |
| Famciclovir | ORAVIR | Cp à 125 et 500 mg |
| Famotidine | PEPDINE | Cp à 10, 20 et 40 mg |
| Fénofibrate | LIPANTHYL | Cp à 67, 100, 145, 200, 300 mg |
| Fentanyl | DUROGESIC | Patch à 12, 25, 50, 70 et 100 µg/h |
| Finastéride | PROPECIA | Cp à 1 mg |
| Flécainide | FLECAINE | Cp à 100 mg |
| Fluconazole | TRIFLUCAN | gel. à 50, 100 et 200 mg |
| Fluoro-Uracile | FU MEDA-PHARMA | Sol. Inj. / Perf. (50 mg / ml) |
| Fluoxétine | PROZAC | Cp à 20 mg / solut° 20mg / 5ml |
| Flutamide | EULEXINE | Cp à 250 mg |
| Fluvastatine | LESCOL | Cp LP à 80 mg |
| Fluvoxamine | FLOXYFRAL | Cp à 50 et 100 mg |
| Fosfomycine | MONURIL | Granulés 3 gr. |

| DCI | PRINCEPS | Principales formes |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| Furosémide | LASILIX | Cp à 20 et 40 mg |
| Fusidate de Sodium | FUCIDINE | Pommade à 2% |
| Gabapentine | NEURONTIN | Cp à 100, 200, 300, 400, 600, 800 |
| Gestodène / Ethinyloestradiol | MELODIA | Cp à 0,06 / 0,015 mg |
| Glibenclamide | DAONIL, EUGLUCAN | Cp à 2,5 mg et 5 mg |
| Glicazide | DIAMICRON | Cp à 80 mg |
| Glimépiride | AMAREL | Cp à 1, 2, 3 ou 4 mg |
| Glipizide | GLIBENESE, MINIDIAB | Cp à 5 mg |
| Hexamidine | HEXOMEDINE | Sol. à 1 ‰ (1 mg/ml) |
| Ibuprofène | NUROFEN, ADVIL, BRUFEN | Cp à 200 et 400 mg |
| Ibuprofène | NUROFENPRO | Susp. buv. à 20 mg/ml |
| Imipénem / Cilastatine | TIENAM | Pdre pour perf. à 500mg/500mg |
| Indapamide | FLUDEX | Cp à 1,5 mg et 2,5 mg |
| Ipratropium | ATROVENT | Unidoses 0,25 et 0,50 mg / 2 ml |
| Isosorbide | LANGORAN | Cp LP à 20 et 40 mg |
| Irbésartan | APROVEL | Cp à 75, 150 et 300 mg |
| Irinotécan trihydraté | CAPTO | Sol à 20 mg / ml pour perf. |
| Isotrétinoïne | ROACCUTANE | Capsule à 5, 10, 20 et 40 mg |
| Kétoprofène | PROFENID, BIPROFENID | Cp à 50,100 et 200 LP / crème |
| Kétotifène | ZADITEN | Collyre à 0,25 mg / ml |
| Lactulose | DUPHALAC | Sol. buv., Sachets |
| Lamotrigine | LAMICTAL | Cp à 25, 50, 100, 200 mg |
| Latanoprost | XALATAN | Collyre à 0,005 % |
| Lercanidipine | ZANIDIP | Cp à 10 et 20 mg |
| Levocarnitine | LEVOCARNIL | Sol. buv. 1g/10ml et 1gr/5ml |
| Levofloxacin | TAVANIC | Cp à 250 et 500 mg Sol. Perf.5 mg / ml |
| Ac. L-Folinique | ELVORINE | Sol inj à 25 mg / 2.5 ml |
| Lidocaïne / Prilocaine | EMLA | Cp à 5%, tube 5 gr. et 30 gr. |
| Lisinopril | ZESTRIL | Cp à 5 et 20 mg |
| Lopéramide | IMODIUM | Cp à 2 mg |
| Lorazepam | TEMESTA | Cp à 2,5 mg |
| Losartan | COZAAR | Cp à 12,5 mg |
| Macrogol 4000 | FORLAX | Sachets 10 gr |
| Mébévérine | DUSPATALIN | Cp à 100 et 200 mg |
| Méloxicam | MOBIC | Cp à 15 mg |
| Metformine | GLUCOPHAGE | Cp à 500, 850 et 1000 mg |
| Métoclopramide | PRIMPERAN | Cp à 10 mg |
| Métoprolol | LOPRESSOR, SELOKEN | Cp à 50 et 100 mg |

| D C I | PRINCEPS | Principales formes |
|---|--------------------------|---|
| Miansérine | ATHYMIL | Cp à 10, 30 et 60 mg |
| Minocycline | MESTACINE | Cp à 50 et 100 mg |
| Mirtazapine | NORSET | Cp à 15 mg |
| Mitoxantrone | NOVANTRONE | Sol. Perf. 30 mg / 15 ml |
| Molsidomine | CORVASAL | Cp à 200 mg |
| Montelukast | SINGULAIR | Cp à 5 et 10 mg |
| Moxonidine | PHYSIOTENS | Cp à 0,2 et 0,4 mg |
| Mycophénolate mofétil | CELLOCEPT | Cp à 500 mg |
| Naftidrofuryl | PRAXILENE | Cp à 100 et 200 mg |
| Naproxène | NAPROSYNE | Cp à 50 et 100 mg |
| Naratriptan | NARAMIG | Cp à 2,5 mg |
| Nicergoline | SERMION | Cp à 5 et 10 mg |
| Nifédipine | ADALATE | Cp à 20 LP mg |
| Nimésulide | NEXEN | Cp à 100 mg |
| Nifuroxazide | ERCEFURYL | Cp à 200 mg / Sol. à 4% |
| Nitrendipine | NIDREL | Cp à 10 et 20 mg |
| Norfloxacine | NOROXINE | Cp à 400 mg |
| Ofloxacine | OFLOCET | Cp à 200 mg / Sol. à 4% |
| Olanzapine | ZYPREXA | Cp à 2,5 – 5 - 7,5 – 10 - 15 - 20 mg |
| Olanzapine | ZYPREXA VELOTAB | Cp à 5, 10, 15, 20 mg |
| Omeprazole | MOPRAL | Cp à 10 et 20 mg |
| Ondansétron | ZOPHREN | Cp à 8 mg |
| Oxoglucate d'Ornithine | CETORNAN | Sachets à 5 et 10 g |
| Oxybutinine | DITROPAN | Cp à 5 mg |
| Pantoprazole | EUPANTOL, INIPOMP | Cp à 20 mg |
| Paracétamol | DOLIPRANE, EFFERALGAN | Cp, Sachets, Gel. à 500 mg et 1 g |
| Paroxetine | DEROXAT | Cp à 20 mg |
| Pentoxifylline | TORENTAL | Cp à 400 mg LP |
| Perindopril tert-butylamine / Indapamide | PRETERAX | Cp à 2 mg / 0,625 mg et à 4 mg / 1,25 mg |
| Phloroglucinol | SPASFON LYOC | Cp dispersible à 80 mg |
| Pinaverium | DICETEL | Cp à 50mg |
| Piracetam | NOOTROPYL | Cp à 400 et 800 mg / solut° |
| Piroxicam | FELDENE | Cp à 10 et 20 mg / Inj |
| Povidone iodée | BETADINE | solut° 125 ml |
| Pramipexole | SIFROL | Cp à 0,088 / 0,18 / 0,35 et 0,7 mg |
| Pravastatine | ELISOR | Cp à 20 et 40 mg |
| Prednisone | CORTENCYL | Cp à 5 et 20 mg |
| Prednisolone | SOLUPRED | Cp à 20 mg |
| Progestérone | UTROGESTAN | Capsules à 100 et 200 mg |

| D C I | PRINCEPS | Principales formes |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Propofol | DIPRIVAN | Sol inj. 1 gr. / 100 mg |
| Propranolol | AVLOCARDYL | Cp à 40 mg |
| Pyrantel | COMBANTRIN | Cp à 125 mg |
| Quinapril | ACUITEL | Cp à 20 mg |
| Ramipril | TRIA TEC | Cp à 1,25 mg, 2,5mg, 5 et 10 mg |
| Ranitidine | AZANTAC, RANIPLEX | Cp (eff.) à 150 et 300 mg |
| Ribavirine | REBETOL | Gel. à 200 mg |
| Rilménidine | HYPERIUM | Cp à 1 mg |
| Riluzole | RILUTEK | Cp à 50 mg |
| Rispéridone | RISPERDALORO | Cp orodispersibles à 3, 4 mg |
| Rivastigmine | EXELON | Gel. A 1,5 – 3 – 4,5 – 6 mg |
| Ropinirole | ADARTREL | Cp à 0,25 , 0,50 , 1, et 2 mg |
| Roxithromycine | RULID | Cp à 150 mg |
| Salbutamol | VENTOLINE | unidoses 2,5 et 5 mg / 2,5ml |
| Sélégiline | DEPRENYL | Cp à 5 mg |
| Simvastatine | ZOCOR | Cp à 20 et 40 mg |
| Sotalol | SOTALEX | Cp à 80 et 160 mg |
| Spiro lactone | ALDACTONE | Cp à 25, 50 et 75 mg |
| Spiramycine / Métronidazole | BIRODOGYL | Cp à 1,5 MUI / 250 mg |
| Spiro lactone / Altizide | ALDACTAZINE | Cp à 25 mg / 15 mg |
| Sucralfate | KEAL | Cp à 1 g / sol. buv à 1 et 2 gr. |
| Sulfaméthoxazole / Triméthoprine | BACTRIM | Cp à 800 mg / 160 mg |
| Sulpiride | DOGMATIL | Cp à 50 et 200 mg |
| Tamoxifene | NOLVADEX | Cp à 10, 20 et 30 mg |
| Tamsulosine | JOSIR, OMIX | Cp à 0,4 mg LP |
| Térazosine | DYSALFA, HYTRINE | Cp à 5 mg |
| Terbinafine | LAMISIL | Crème à 1% |
| Terbutaline | BRICANYL | Sol. pour inhal. à 50x2ml |
| Terlipressine | GLYPRESSINE | Pdre Inj. IV (1 mg / 5 ml) |
| Tétrazepam | MYOLASTAN | Cp à 50 mg |
| Thiocolchicoside | COLTRAMYL | Cp à 4 mg |
| Tiaprïde | TIAPRIDAL | Cp à 50 mg |
| Ticlopidine | TICLID | Cp à 250 mg |
| Timolol | TIMOPTOL | Collyre à 0,10 0,25 0,50 |
| Tobramycine | TOBREX | Collyre à 0,3% |
| Toltérodine | DETRUSITOL | Cp à 1 et 2 mg |
| Topiramate | EPITOMAX | Cp à 25 et 50 mg |
| | | |

| D C I | PRINCEPS | Principales formes |
|----------------------|---|---------------------------------|
| Tramadol | CONTRAMAL, TOPALGIC | Cp à 50 mg Sol.inj. 50 mg/ml |
| Tramadol LP | TOPALGIC LP | Cp LP à 50, 100, 150, 200 mg |
| Trimébutine | DEBRIDAT | Cp à 100 mg |
| Trimétazidine | VASTAREL | Cp à 20 mg Sol. à 20 mg / ml |
| Trinitrine | CORDIPATCH, DIAFUSOR, DISCOTRINE | Patch à 5 et à 10 mg / 24h |
| Trolamine | BIAFINE | Emulsion à 0,67% |
| Troxérutine | RHEOFLUX, VEINAMITOL | Sachets à 3,5 gr. |
| Venlafaxine | EFFEXOR | Gel. LP à 150 mg |
| Vérapamil | ISOPTINE | Cp à 40, 120 LP et 240 LP |
| Zidovudine | RETROVIR | Gel. à 100 et 250 mg |
| Zolmitriptan | ZOMIG | Cp à 2,5 mg |
| Zolpidem | STILNOX | Cp à 10 mg |
| Zopiclone | IMOVANE | Cp à 7,5 mg |