

# Diagnostic infirmier (ANADI) selon les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson

## **1 RESPIRER**

Dégagement inefficace des voies respiratoires  
Incapacité de maintenir une respiration spontanée  
Intolérance au sevrage de la ventilation assistée  
Mode de respiration inefficace  
Perturbation des échanges gazeux  
Risque élevé de suffocation

## **2 BOIRE ET MANGER**

Allaitement maternel efficace  
Allaitement maternel inefficace  
Allaitement maternel interrompu  
Déficit de volume liquidien (déshydratation)  
Déficit nutritionnel  
Excès de volume liquidien (oedème)  
Excès nutritionnel  
Incapacité (partielle ou totale) d'avalier  
Incapacité (partielle ou totale) de s'alimenter  
Mode d'alimentation inefficace chez le nourrisson  
Risque élevé d'aspiration (fausse route)  
Risque élevé de déficit de volume liquidien (déshydratation)  
Risque élevé d'excès nutritionnel

## **3 ÉLIMINER**

Altération de l'élimination urinaire  
Constipation  
Constipation colique  
Diarrhée  
Incapacité (partielle ou totale) d'utiliser les toilettes  
Incontinence fécale  
Incontinence urinaire à l'effort  
Incontinence urinaire fonctionnelle  
Incontinence urinaire par réduction du temps d'alerte  
Incontinence urinaire réflexe  
Incontinence urinaire vraie (totale)  
Pseudo-constipation  
Rétention urinaire

## **4 SE MOUVOIR ET MAINTENIR UNE BONNE POSTURE**

Altération de la mobilité physique  
Diminution de l'irrigation tissulaire (préciser: cardiopulmonaire, cérébrale, gastro-intestinale, périphérique, rénale)  
Diminution du débit cardiaque  
Intolérance à l'activité  
Risque élevé de dysfonctionnement neurovasculaire périphérique  
Risque élevé de syndrome d'immobilité  
Risque élevé d'intolérance à l'activité

## **5 DORMIR ET SE REPOSER**

Fatigue  
Perturbation des habitudes de sommeil

## **6 SE VÊTIR ET SE DÉVÊTIR**

Incapacité (partielle ou totale) de se vêtir et de soigner son apparence

**7 MAINTENIR LA  
TEMPÉRATURE DU  
CORPS DANS LES  
LIMITES DE LA  
NORMALE**

Hyperthermie  
Hypothermie  
Risque élevé d'altération de la température corporelle  
Thermorégulation inefficace

**8 ÊTRE PROPRE ET  
SOIGNÉ, ET PROTÉGER  
SES TÉGUMENTS**

Atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale  
Atteinte à l'intégrité de la peau  
Atteinte à l'intégrité des tissus  
Incapacité (partielle ou totale) de se laver et d'effectuer ses soins  
d'hygiène  
Risque élevé d'atteinte à l'intégrité de la peau

**9 ÉVITER LES  
DANGERS**

Altération des mécanismes de protection  
Altération des opérations de la pensée  
Anxiété marquée/extrême  
Anxiété modérée  
Chagrin (deuil) dysfonctionnel  
Chagrin (deuil) par anticipation  
Confusion aiguë  
Confusion chronique  
Déni non constructif  
Désorganisation comportementale chez le nourrisson  
Difficulté à se maintenir en santé  
Diminution de la capacité adaptative intracrânienne  
Douleur aiguë  
Douleur chronique  
Dysrèflexie  
Gestion inefficace du programme thérapeutique (prise en charge inefficace du  
programme thérapeutique)  
Gestion inefficace du programme thérapeutique par la collectivité (prise en charge  
inefficace du programme thérapeutique par la collectivité)  
Gestion inefficace du programme thérapeutique par la famille (prise en charge  
inefficace du programme thérapeutique par la famille)  
Gestion inefficace du programme thérapeutique par l'individu (prise en charge inefficace  
du programme thérapeutique par l'individu)  
Incapacité de s'adapter à un changement dans l'état de santé  
Négligence de l'hémicorps (droit ou gauche)  
Non-observance (préciser)  
Organisation comportementale chez le nourrisson  
Perturbation chronique de l'estime de soi  
Perturbation de la croissance et du développement  
Perturbation de l'estime de soi  
Perturbation de l'identité personnelle  
Perturbation de l'image corporelle  
Perturbation du champ énergétique  
Perturbation situationnelle de l'estime de soi  
Peur  
Réaction post-traumatique  
Recherche d'un meilleur niveau de santé (préciser les comportements)  
Risque élevé d'accident  
Risque élevé d'autonutilation  
Risque élevé de blessure en période péri opératoire  
Risque élevé de désorganisation comportementale chez le nourrisson  
Risque élevé de trauma  
Risque élevé de violence envers soi ou envers les autres  
Risque élevé d'infection  
Risque élevé d'intoxication  
Syndrome d'interprétation erronée de l'environnement

**10 COMMUNIQUER  
AVEC SES  
SEMBLABLES**

Altération de la communication verbale  
Altération de la perception sensorielle (préciser : auditive, gustative, kinesthésique, olfactive, tactile, visuelle)  
Dysfonctionnement sexuel  
Isolement social  
Perturbation de la sexualité  
Perturbation des interactions sociales  
Risque de sentiment de solitude  
Syndrome du traumatisme de viol  
Syndrome du traumatisme de viol: réaction mixte  
Syndrome du traumatisme de viol: réaction silencieuse

**11 AGIR SELON  
SES CROYANCES ET  
SES VALEURS**

Bien-être spirituel: actualisation potentielle  
Détresse spirituelle  
Perte d'espoir  
Sentiment d'impuissance

**12 S'OCCUPER EN VUE  
DE SE RÉALISER**

Conflit décisionnel  
Conflit face au rôle parental  
Difficulté dans l'exercice du rôle d'«aidant» naturel (défaillance de l'entourage dans l'exercice du rôle de soignant)  
Incapacité d'organiser et d'entretenir le domicile  
Perturbation dans l'exercice du rôle  
Perturbation dans l'exercice du rôle parental  
Perturbation de la dynamique familiale  
Perturbation de la dynamique familiale: alcoolisme  
Risque élevé de difficulté dans l'exercice du rôle d'«aidant» naturel (risque élevé de défaillance de l'entourage dans l'exercice du rôle de soignant)  
Risque élevé de perturbation dans l'exercice du rôle parental  
Risque élevé de perturbation de l'attachement parent-enfant  
Stratégies d'adaptation défensives  
Stratégies d'adaptation familiale efficaces (potentiel de croissance)  
Stratégies d'adaptation familiale inefficaces (absence de soutien)  
Stratégies d'adaptation familiale inefficaces (soutien compromis)  
Stratégies d'adaptation individuelle inefficaces  
Stratégies d'adaptation inefficaces d'une collectivité  
Syndrome de déracinement (syndrome d'inadaptation à un changement de milieu)  
Troubles de la mémoire

**13 SE RÉCRÉER**

Manque de loisirs

**14 APPRENDRE**

Manque de connaissances