

### **CONEBILOX : nouvelle spécialité**

Conebilox est une spécialité antihypertensive associant deux molécules connues : le nébivolol et l'hydrochlorothiazide. Il existe deux dosages : Conebilox renferme 5 mg de nébivolol associé à 12,5 mg ou à 25 mg d'hydrochlorothiazide. Il s'agit de la même spécialité que Temerit Duo commercialisé depuis quelques semaines par Menarini. Conebilox se prescrit en troisième intention à la dose de un comprimé par jour toujours au même moment de la journée (prise indifférente par rapport aux repas).

*Negma, liste I, remb. SS à 65 %, deux dosages :*

- Conebilox 5 mg/12,5 mg, boîte de 30 comprimés, AMM : 393 963.4, prix public : 12,51 € ;

- Conebilox 5 mg/12,5 mg, boîte de 90 comprimés, AMM : 393 966.3, prix public : 34,33 € ;

- Conebilox 5 mg/25 mg, boîte de 30 comprimés, AMM : 393 971.7, prix public : 12,51 € ;

- Conebilox 5 mg/25 mg, boîte de 90 comprimés, AMM : 393 975.2, prix public : 34,33 €.

*Journal officiel du 9 mars 2010*

### **ALLERGIFLASH : nouvelle spécialité**

La lévocabastine, principe actif du collyre Lévoпта, est délistée depuis le 22 décembre dernier dans la mesure où le collyre est au maximum concentré à 0,05 % et que la quantité de principe actif remise au public ne dépasse pas 2,5 mg. Du coup, le premier collyre OTC composé de cette molécule antihistaminique H1 arrive en officine à la fin du mois d'avril. Allergiflash se conseille en cas de conjonctivite allergique à raison de une goutte de collyre dans chaque œil le matin et le soir. La solution est conditionnée en unidoses (dépourvue de conservateur). Elle peut être utilisée au cours de la grossesse et par une femme qui allaite. *Chauvin Bausch et Lomb, boîte de 10 unidoses de 0,3 ml de collyre, AMM : 346 916.3.*

### **TROLAMINE : remboursement exceptionnel**

L'émulsion pour application cutanée dosée à 0,67 g de trolamine pour 100 g (Biafine, Trolamine Biogaran 0,67 % par exemple) est remboursée par l'Assurance maladie dans la limite d'un forfait annuel de 17 euros chez les patients atteints de tumeur maligne, d'affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique, dans le cadre du traitement de l'érythème secondaire à une radiothérapie. Pour être remboursé, le patient doit envoyer à sa caisse l'ordonnance et la facture attestant de l'achat du produit. Sur la facture doivent figurer le nom de l'assuré, son numéro de Sécurité sociale, la date d'achat, le prix acquitté et le nom du produit acheté.

### **EFFENTORA : nouvelle spécialité**

La particularité d'Effentora, nouvelle spécialité composée de fentanyl, réside dans sa forme galénique. Il s'agit d'un comprimé gingival effervescent qui assure une diffusion rapide du principe actif analgésique dans l'organisme. Le comprimé se place en effet entre la joue et la gencive où il se désagrège en 15 à 25 minutes. Les morceaux de comprimé restant en bouche après une demi-heure peuvent être avalés avec un verre d'eau. Effentora se prescrit dans le traitement des accès douloureux paroxystiques chez les adultes atteints d'un cancer déjà sous traitement de fond morphinique pour traiter les douleurs chroniques d'origine cancéreuse. Il existe cinq dosages d'Effentora. Les comprimés gingivaux dosés à 100 µg et à 200 µg servent à la phase de titration.

*Cephalon, stupéfiant, remb. SS à 65 %, cinq dosages :*

- Effentora 100 µg, boîte de 4 comprimés gingivaux, AMM : 392 207.1, prix public : 33,08 euros ;

- Effentora 100 µg, boîte de 28 comprimés gingivaux, AMM : 392 208.8, prix public : 199,02 euros ;

- Effentora 200 µg, boîte de 4 comprimés gingivaux, AMM : 392 209.4, prix public : 33,08 euros ;

- Effentora 200 µg, boîte de 28 comprimés gingivaux, AMM : 392 210.2, prix public : 199,02 euros ;
- Effentora 400 µg, boîte de 28 comprimés gingivaux, AMM : 392 212.5, prix public : 199,02 euros ;
- Effentora 600 µg, boîte de 28 comprimés gingivaux, AMM : 392 214.8, prix public : 199,02 euros ;
- Effentora 800 µg, boîte de 28 comprimés gingivaux, AMM : 392 216.0, prix public : 199,02 euros.

*Journal officiel* du 21 janvier 2010

### **DÉCAPEPTYL LP 22,5 mg : nouveau dosage**

Décapeptyl LP 22,5 mg est le troisième dosage de la suspension injectable après Décapeptyl LP 3 mg et Décapeptyl LP 11,25 mg. Ce nouveau dosage de triptoréline est réservé au traitement du cancer de la prostate hormonodépendant localement avancé ou métastatique. Il nécessite une seule injection (en intramusculaire) tous les six mois.

*Beaufour Ipsen Pharma, boîte de 1 flacon de poudre et 1 ampoule de solvant, AMM : 398 901.7, liste I, remb. SS à 100 %, prix public : 720,82 euros.*

*Journal officiel* du 3 février 2010

### **MENJUGATEKIT, NEISVAC : remboursables à 65 %**

Après Meningitec, c'est au tour de Menjugatekit et de Neisvac d'obtenir une inscription sur la liste des médicaments remboursables. Les deux vaccins préventifs de la méningite à méningocoque C sont désormais remboursables à 65 %. Le prix public d'une dose de vaccin est fixé à 24,15 euros. Pour les trois vaccins, le périmètre du remboursement concerne les nourrissons âgés de 12 à 24 mois ainsi que les enfants, les adolescents et les adultes jusqu'à l'âge de 24 ans révolus. Dans tous les cas, l'immunisation active contre *Neisseria meningitidis* du sérogroupe C nécessite l'injection d'une dose de vaccin.

*Journal officiel* du 12 février 2010

### **GÉNÉRIQUES : extension du Répertoire**

Le *Journal officiel* du 12 février a publié la décision du 22 décembre 2009 modifiant le Répertoire officiel des génériques. Seize nouveaux groupes génériques y font leur entrée :

- Amorolfine (chlorhydrate) 5 g/100 ml (princeps : Locéryl 5 %, vernis à ongle médicamenteux)
- Dorzolamide (chlorhydrate) 20 mg/ml et timolol 5 mg/ml (princeps : Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution)
- Glycérol 15 % + vaseline 8 % + paraffine liquide 2 % (princeps : Dexeryl, crème en tube)
- Kétoprofène 150 mg (princeps : Bi-Profenid 150 mg, comprimé sécable)
- Lévodopa 100 mg + bensérazide (chlorhydrate) 25 mg (princeps : Modopar 100 mg/25 mg, comprimé quadrisécable)
- Lévodopa 200 mg + bensérazide (chlorhydrate) 50 mg (princeps : Modopar 200 mg/50 mg, comprimé quadrisécable)
- Lévofofolinate de calcium (équivalent à acide L-folinique) 50 mg/5 ml (princeps : Elvorine 50 mg/5 ml, solution injectable)
- Losartan potassium 100 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg (princeps : Fortzaar 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé)
- Mométasone (furoate) 1 mg/1 g (princeps : Elocome 0,1 %, pommade)
- Tiapride (chlorhydrate) 0,13790 g/1 ml (princeps : Triapridal 5 mg/goutte, solution buvable en gouttes)
- Valsartan 40 mg (princeps : Tareg 40 mg, comprimé pelliculé sécable)
- Valsartan 80 mg (princeps : Tareg 80 mg, comprimé pelliculé)
- Valsartan 160 mg (princeps : Tareg 160 mg, comprimé pelliculé)
- Valsartan 80 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg (princeps : Cotareg 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé)
- Valsartan 160 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg (princeps : Cotareg 160 mg/12,5 mg,

comprimé pelliculé)

- Valsartan 160 mg + hydrochlorothiazide 25 mg (princeps : Cotareg 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé)

### **INOVELON : nouvelle molécule**

Inovelon est une nouvelle spécialité antiépileptique composée de rufinamide. Les trois dosages d'Inovelon se présentent sous forme de comprimés (100 mg, 200 mg, 400 mg). Ce médicament constitue un traitement adjuvant dans le traitement des crises d'épilepsie associées au syndrome de Lennox-Gastaut. Inovelon peut être prescrit chez les enfants à partir de 4 ans et chez les adultes.

La mise en route du traitement nécessite une étape de titration. La posologie varie selon le poids du patient et l'association au valproate. Chez les patients de moins de 30 kg non traités par valproate, la posologie peut être augmentée jusqu'à 1 000 mg/j mais, en présence de valproate, la dose maximale est de 600 mg/j. Pour les patients pesant plus de 30 kg, la posologie peut aller jusqu'à 1 800 à 3 200 mg/j. Les comprimés se prennent au cours d'un repas. Ils peuvent être écrasés puis avalés en cas de difficultés de déglutition.

*Eisai, liste I, prescription restreinte, remb. SS à 65 %, trois dosages :*

- Inovelon 100 mg, boîte de 10 comprimés, AMM : 382 846.1, prix public : 7,71 euros ;

- Inovelon 200 mg, boîte de 60 comprimés, AMM : 381 761.2, prix public : 78,51 euros ;

- Inovelon 400 mg, boîte de 60 comprimés, AMM : 381 762.9, prix public : 151,79 euros.

*Journal officiel du 19 janvier 2010*

### **CURANAIL : nouveau médicament familial**

Curanail est la version conseil du Locéryl. Commercialisé par le même laboratoire, ce nouveau vernis médicamenteux répond à la même présentation et à la même composition que la spécialité qui était jusque-là listée. Depuis peu, l'amorolfine bénéficie d'une exonération de la liste des substances vénéneuses au dosage de 5 % et dans la limite de 0,125 g de substance remise au public.

Curanail se conseille dans le traitement des onychomycoses sous-unguéales distales et latérales modérées causées par les dermatophytes, les levures et les moisissures dans la mesure où seulement deux doigts au maximum sont atteints. Curanail peut être utilisé par les adultes (plus de 18 ans). Il s'applique une fois par semaine pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un ongle sain ait entièrement repoussé.

*Galderma, boîte de 1 flacon de 2,5 ml + 30 limes + 30 lingettes et 30 spatules, AMM : 397 176.7.*

### **FIRMAGON : nouvelle molécule**

Firmagon est un traitement du cancer de la prostate avancé hormonodépendant. Il s'agit d'une solution injectable en sous-cutané composée d'une nouvelle molécule : le dégarélix. Cet antagoniste sélectif de la Gn-RH est la première molécule de cette classe dans cette indication. Il existe deux dosages : Firmagon 120 mg s'injecte uniquement lors de la première administration du médicament. Les injections suivantes sont réalisées avec Firmagon 80 mg. Ce traitement provoque très fréquemment des bouffées de chaleur et des réactions locales au point d'injection.

*Ferring, liste I, remb. SS à 100 %, deux dosages :*

- Firmagon 80 mg, boîte de 1 flacon de poudre, 1 flacon de solvant, 1 seringue et 2 aiguilles, AMM : 394 326.8, prix public : 149,01 euros ;

- Firmagon 120 mg, boîte de 2 flacons de poudre, 2 flacons de solvant, 2 seringues et 4 aiguilles, AMM : 394 327.4, prix public : 261,17 euros.

*Journal officiel du 3 février 2010*

### **TEMERIT DUO : nouvelle spécialité**

Temerit Duo contient, comme Temerit, du nébivolol. Ce bêtabloquant est ici associé de l'hydrochlorothiazide afin d'abaisser la pression artérielle chez des patients non équilibrés par un seul antihypertenseur. Temerit Duo se prescrit à raison de un comprimé par jour, pris

toujours au même moment de la journée.

Menarini, liste I, remb. SS à 65 %, deux dosages, quatre présentations :

- boîte de 30 comprimés à 5 mg/12,5 mg, AMM : 393 976.9, prix public : 12,51 euros
- boîte de 90 comprimés à 5 mg/12,5 mg, AMM : 393 977.5, prix public : 34,33 euros
- boîte de 30 comprimés à 5 mg/25 mg, AMM : 393 978.1, prix public : 12,51 euros
- boîte de 90 comprimés à 5 mg/25 mg, AMM : 393 979.8, prix public : 34,33 euros.

*Journal officiel* du 16 février 2010

### **TEVAGRASTIM : nouvelle spécialité**

Tevagrastim est un médicament biosimilaire de Neupogen, comme Ratiograstim. Cette spécialité se compose de filgrastim dosé à 30 MUI et à 48 MUI. La solution injectable est conditionnée en seringue préremplie. Ce facteur de croissance de la lignée granulocytaire est principalement utilisé pour réduire la durée des neutropénies et de l'incidence des neutropénies fébriles au cours des chimiothérapies ou au cours de thérapies myélosuppressives suivies de greffes de moelle. Tevagrastim s'injecte par voie sous-cutanée à la dose de 0,5 MUI/kg/j dans l'indication ci-dessus. Pour les autres indications, les posologies varient de 0,1 à 1,2 MUI/kg/j. Le traitement est maintenu jusqu'à ce que le taux de polynucléaires neutrophiles soit normalisé.

*Teva Santé, liste I, prescription initiale hospitalière trimestrielle, remb. SS à 100 %, boîte de 1 seringue préremplie, deux dosages :*

- Tevagrastim 30 MUI/0,5 ml, AMM : 386 494.2, prix public : 95,83 euros ;
- Tevagrastim 48 MUI/0,8 ml, AMM : 385 176.7, prix public : 150,25 euros.

*Journal officiel* du 19 mai 2009

### **REBIF : nouvelle présentation**

Il existe à présent des cartouches multidose de Rebif 22 µg/0,5 ml et de Rebif 44 µg/0,5 ml. Cette présentation s'ajoute aux seringues préremplies. Elle s'emploie exclusivement avec le système injecteur électronique Rebismart remis gracieusement au patient par le prescripteur ou l'infirmière, formés à la manipulation de ce nouveau dispositif injecteur.

*Merck Serono, boîte de 4 cartouches multidose, liste I, prescription restreinte, remb. SS à 65 % :*

- Rebif 22 µg/0,5 ml, AMM : 393 146.6, prix public : 895,11 euros ;
- Rebif 44 µg/0,5 ml, AMM : 393 147.2, prix public : 958,66 euros.

*Journal officiel* du 26 février 2010

### **DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN : deux pilules contraceptives de 3<sup>e</sup> génération remboursées**

Les pilules de 3<sup>e</sup> génération Désogestrel-Ethinylestradiol Biogaran 150 µg/20 µg, générique de Mercilon, et Désogestrel-Ethinylestradiol Biogaran 150 µg/30 µg, générique de Varnoline, sont dorénavant remboursées à 65 %. Pour les deux spécialités contraceptives qui étaient jusque-là non remboursées, le prix public d'une plaquette est fixé à 2,90 euros et trois plaquettes coûtent 7,28 euros.

*Journal officiel* du 9 mars 2010

### **RISQUE DE CONFUSION : entre les comprimés Lisinopril EG 20 mg et Préviscan 20 mg**

Dites à vos patients traités à la fois par Lisinopril EG 20 mg et Préviscan 20 mg d'être vigilants et de ne sortir les comprimés de leurs blisters qu'au moment de la prise ! En effet, la nouvelle forme des comprimés de Préviscan est étrangement proche de celle des comprimés de Lisinopril EG 20 mg. Les deux types de comprimés sont blancs, quadrisécables et en forme de trèfle. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé attire donc l'attention sur le risque de confusion entre les deux médicaments.

### **ISOTRÉTINOÏNE : carnet patiente obligatoire dès le 15 mars 2010**

La délivrance d'isotrétinoïne par voie orale aux patientes en âge de procréer est conditionnée par la présentation du carnet patiente dûment rempli à compter du 15 mars 2010. Ce carnet est distribué aux patientes depuis septembre 2009 par les dermatologues (pas par les médecins généralistes qui sont pourtant habilités à prescrire le rétinol). Cet outil a été créé pour renforcer le dispositif visant à éviter les grossesses sous isotrétinoïne (en recrudescence lors de la dernière enquête de pharmacovigilance). Ainsi les patientes en âge de procréer doivent présenter leur carnet à chaque consultation et à chaque délivrance d'isotrétinoïne. Dans ce carnet sont reportés par le prescripteur la date et le résultat du test de grossesse mensuel (effectué dans les 3 jours précédant la prescription). Le pharmacien et son équipe ne peuvent délivrer le médicament uniquement si le carnet patiente mentionne la date du test de grossesse et que l'ordonnance date de moins de 7 jours. Si ces conditions ne sont pas respectées, il ne faut pas délivrer l'ordonnance.

### **ADENURIC : nouvelle molécule**

Le fébuxostat est la nouvelle molécule composant Adenuric. Elle appartient à la même classe pharmacothérapeutique que l'allopurinol. Il s'agit d'un inhibiteur non purinique de la xanthine oxydase, inhibiteur de synthèse d'acide urique. Adenuric constitue un traitement de l'hyperuricémie chronique réservé aux patients ayant déjà présenté un dépôt d'urate. Le traitement s'initie avec Adenuric 80 mg à la dose de un comprimé par jour. Si le taux sanguin d'acide urique demeure supérieur à 60 mg/l au bout de 2 à 4 semaines de traitement, le dosage à 120 mg est alors prescrit. Pendant les six premiers mois du traitement, le patient reçoit un traitement préventif de la crise de goutte (AINS, colchicine).

*Beaufour Ipsen et Menarini, boîte de 28 comprimés pelliculés, liste I, remb. SS à 65 %, prix public : 38,39 euros, deux dosages :*

- Adenuric 80 mg, AMM : 385 724.4 ;

- Adenuric 120 mg, AMM : 385 725.0.

*Journal officiel du 6 novembre 2009*

### **SINGULAIR 4 mg : nouveau dosage**

Singulair 4 mg est le troisième dosage de montelukast. Il s'agit de granulés présentés en sachets-dose. Ce dosage est réservé aux nourrissons et aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Il se prescrit à raison de un sachet-dose le soir comme traitement additif dans l'asthme persistant léger à modéré. Les granulés s'administrent directement dans la bouche ou bien mélangés à une cuillère de nourriture semi-liquide froide ou à température ambiante.

*MSD Chibret, boîte de 28 sachets-dose, AMM : 393 123.6, liste I, remb. SS à 65 %, prix public : 38,39 euros.*

*Journal officiel du 21 janvier 2010*

### **LOSARTAN : substituable à compter du 3 mars 2010**

Le losartan n'est plus protégé par son brevet. Depuis le 3 mars, les spécialités de référence Cozaar (50 mg et 100 mg), Hyzaar (50 mg/12,5 mg d'hydrochlorothiazide) et Fortzaar (100 mg/12,5 mg et 100 mg/25 mg) peuvent être substituées par les génériques inscrits au Répertoire.

### **ALDARA 5 % : extension du remboursement**

La crème Aldara 5 % est dorénavant prise en charge à 65 % quand elle est prescrite dans les kératoses actiniques cliniquement typiques, non hypertrophiques, non hyperkératosiques du visage ou du cuir chevelu chez l'adulte immunocompétent, lorsque la taille ou le nombre des lésions limite l'efficacité et/ou la tolérance de la cryothérapie et si les autres traitements topiques sont contre-indiqués ou moins appropriés.

*Journal officiel du 26 février 2010*

### **ARCOXIA : nouvelle molécule**

Il y a eu le rofécoxib (Vioxx). Il y a le célécoxib (Celebrex). Il s'y ajoute l'étoricoxib commercialisé cette semaine sous le nom d'Arcoxia. Les deux dosages de comprimés (à 30 mg et à 60 mg) sont réservés au traitement des symptômes de l'arthrose. La posologie d'un comprimé à 30 mg par jour est la plus courante, le recours à Arcoxia 60 mg étant réservé aux patients insuffisants soulagés par Arcoxia 30 mg. Le comprimé s'avale pendant ou en dehors d'un repas avec un verre d'eau. L'administration de ce nouveau coxib est déconseillée lorsque la pression artérielle n'est pas correctement équilibrée. Le contrôle de l'INR doit être renforcé lors de l'instauration du traitement, de même que la surveillance de la fonction rénale pour les patients sous IEC ou ARA II.

*MSD-Chibret, liste I, boîte de 28 comprimés pelliculés, remb. SS à 35 %, deux dosages :*

*- Arcoxia 30 mg, AMM : 387 980.8, prix public : 15,71 euros ;*

*- Arcoxia 60 mg, AMM : 387 925.7, prix public : 24,65 euros.*

*Journal officiel du 26 février 2010*

### **EUFLEXXA : nouveau dispositif médical**

Euflexxa est une solution visco-élastique pour injection intra-articulaire composée d'acide hyaluronique linéaire de haut poids moléculaire. Elle est indiquée comme traitement de 3<sup>e</sup> intention des douleurs associées à l'arthrose du genou après échec ou intolérance des antalgiques et des AINS. Euflexxa améliore de façon mineure le service attendu alors que tous les autres acides hyaluroniques utilisés dans cette indication ont une note d'amélioration de service attendu insuffisante. Les boîtes d'Euflexxa se conservent au réfrigérateur.

*Grünenthal, remb. SS à 65 % du tarif LPPR dans la limite de trois injections par an et par genou :*

*- boîte de 1 seringue luer-lock de 2 ml, ACL : 423 034.6, LPPR : 36 euros ;*

*- boîte de 3 seringues luer-lock de 2 ml, ACL : 423 035.2, LPPR : 108 euros.*

### **STELARA : nouvelle molécule**

Stelara est une nouvelle biothérapie dans le traitement du psoriasis. La spécialité renferme de l'ustekinumab, une molécule qui inhibe les interleukines IL-12 et IL-23 impliquées dans l'activation des cellules Natural Killer et la différenciation des lymphocytes CD4+. Elle se présente sous la forme d'une solution injectable, chaque flacon renfermant 45 mg du principe actif.

Stelara est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère de l'adulte qui ne répond pas ou qui présente une contre-indication ou une intolérance aux autres traitements systémiques dont la ciclosporine, le méthotrexate ou la puvathérapie. Ce médicament d'exception n'est remboursé que lorsqu'il est prescrit dans un psoriasis sévère après échec d'au moins deux traitements systémiques cités ci-dessus. Le remboursement de Stelara est également conditionné à la prescription par un dermatologue. Cependant les spécialistes en médecine interne ont le droit de le prescrire.

Stelara s'injecte en sous-cutané. Les deux premières doses de 45 mg sont injectées à un mois d'intervalle. Les injections suivantes sont réalisées tous les trois mois. Stelara se conserve au réfrigérateur.

*Janssen-Cilag, boîte de 1 flacon de 0,5 ml de solution injectable, liste I, prescription initiale hospitalière semestrielle, prescription restreinte, médicament d'exception, remb. SS à 65 %, AMM : 392 586.2, prix public : 3 250,90 euros.*

*Journal officiel du 11 mars 2010*

### **AFINITOR : nouvelle spécialité**

Afinitor est la seconde spécialité composée d'évérolimus après Certican. Ce nouveau médicament s'en distingue par ses dosages et son indication. Les comprimés d'Afinitor dosés à 5 ou à 10 mg sont réservés au traitement du cancer du rein avancé chez les patients ayant progressé sous ou après une thérapie ciblée par anti-VEGF (sunitinib, sorafénib?).

Afinitor s'administre à raison d'un comprimé par jour, toujours pris de la même façon par

rapport aux repas (toujours au cours d'un repas ou toujours sans aliment). Le dosage utilisé est en général celui à 10 mg, le dosage à 5 mg étant utilisé chez les patients tolérant mal la dose de 10 mg.

*Novartis Pharma, boîte de 30 comprimés, liste I, prescription hospitalière, prescription restreinte, surveillance particulière pendant le traitement, remb. SS à 100 %, deux dosages :*

- Afinitor 5 mg, AMM : 396 281.1, prix public : 2 893,74 euros.

- Afinitor 10 mg, AMM : 396 282.8, prix public : 4 123,023 euros.

*Journal officiel du 16 mars 2010*

### **BREVOXYL 4 % : nouveau médicament familial**

La crème Brevoxyl 4 % n'est plus inscrite sur la liste II. Elle se pare d'un nouveau conditionnement adapté au conseil officinal. La crème reste dosée à 4 % de peroxyde de benzoyle. C'est la seule crème composée de ce principe actif disponible en OTC pour le traitement local de l'acné de sévérité moyenne. Les applications doivent être limitées aux seules lésions acnéiques, une à deux fois par jour.

Il est utile de rappeler au patient que le peroxyde de benzoyle décolore les cheveux et les fibres textiles, qu'il faut éviter les expositions au soleil ou aux UV durant le traitement, que plusieurs semaines d'applications sont nécessaires avant de constater les premières améliorations.

*Stiefel, tube de 40 g, AMM : 345 962.1.*

### **Ne pas confondre Lamictal et Lamisil !**

Après la délivrance par erreur à un patient épileptique, habituellement traité par Lamictal, de la spécialité antifongique Lamisil, l'Afssaps alerte la vigilance des équipes officinales sur le risque de confusion entre ces deux médicaments. Le patient a déclaré trois crises d'épilepsie nocturnes après une semaine de traitement par la terbinafine au lieu de la lamotrigine alors qu'il faisait en moyenne une crise nocturne par mois.

### **GÉNÉRIQUES : extension du Répertoire**

Le *Journal officiel* du 18 mars a publié une extension du Répertoire des génériques. Seize groupes y font leur entrée :

- Candésartan cilexetil 4 mg (princeps : Atacand 4 mg, comprimé sécable)
- Candésartan cilexetil 8 mg (princeps : Atacand 8 mg, comprimé sécable)
- Candésartan cilexetil 16 mg (princeps : Atacand 16 mg, comprimé sécable)
- Candésartan cilexetil 32 mg (princeps : Atacand 32 mg, comprimé sécable)
- Chlorhexidine (digluconate) 0,05 % (princeps : Chlorhexidine Aqueuse Stérile Gilbert 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose)
- Fluconazole 200 mg/5 ml (princeps : Triflucan 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable)
- Fluorométholone 0,1 g/100 ml (princeps : Flucon, collyre)
- Hydroxycarbamide 500 mg (princeps : Hydrea 500 mg, gélule)
- Imipénèm monohydraté + cilastatine sodique équivalent à imipénèm anhydre 250 mg + cilastatine anhydre 250 mg (princeps : Tienam 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion)
- Irbésartan 75 mg (princeps : Aprovel 75 mg, comprimé)
- Irbésartan 150 mg (princeps : Aprovel 150 mg, comprimé)
- Irbésartan 300 mg (princeps : Aprovel 300 mg, comprimé)
- Prazépam 10 mg (princeps : Lysanxia 10 mg, comprimé)
- Prazépam 15 mg/ml (princeps : Lysanxia 15 mg/ml, solution buvable en gouttes)
- Trimébutine 74,4 mg (princeps : Debridat, granulés pour suspension buvable en sachet)
- Trimébutine 4,8 mg/ml (princeps : Debridat Enfant et Nourrisson 4,8 mg/ml, granulé pour suspension buvable en flacon).

### **RASILEZ HCT : nouvelle spécialité**

Rasilez HCT est une nouvelle spécialité antihypertensive associant l'aliskiren (dans Rasilez, commercialisé depuis septembre 2009) et l'hydrochlorothiazide. Trois dosages sont disponibles. Le médicament réservé aux adultes est indiqué chez les patients pour lesquels la pression artérielle n'est pas suffisamment équilibrée par l'aliskiren ou par l'hydrochlorothiazide en monothérapie. Il est aussi indiqué lorsque les patients sont équilibrés avec des doses prises séparément de chacune des molécules afin de faciliter la prise du traitement. Rasilez HCT s'administre à raison d'un comprimé par jour administré de préférence avec un repas léger chaque jour à la même heure.

*Novartis Pharma, boîte de 30 comprimés, liste I, remb. SS à 65 %, trois dosages :*

- Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg, AMM : 392 151.6, prix public : 20,57 €

- Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg, AMM : 392 153.9, prix public : 24,67 €

- Rasilez HCT 300 mg/25 mg, AMM : 392 154.5, prix public : 24,67 €.

*Journal officiel* du 25 août 2010

### **CALCIUM ALKO 0,87 % : déremboursé**

La spécialité injectable Calcium Alko 0,87 % (boîte de 10 ampoules de 5 ml, AMM : 370 530.4) est radiée de la liste des médicaments remboursables. Le médicament de Genopharm était jusque-là pris en charge à 65 %. Il rejoint ainsi l'autre présentation du Calcium Alko 0,87 % en boîte de 5 ampoules de 10 ml déjà déremboursée.

*Journal officiel* du 30 mars 2010

### **GÉNÉRIQUES : extension du Répertoire**

Le *Journal officiel* du 30 mars publie deux extensions du Répertoire officiel des génériques.

Notons la création de deux nouveaux groupes génériques :

- Doxorubicine (chlorhydrate) 20 mg/10 ml (princeps : Adriblastine 20 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion en flacon de 10 ml)

- Epirubicine (chlorhydrate) 150 mg/75 ml (princeps : Farmorubicine 150 mg/75 ml, solution pour perfusion en flacon de 75 ml).

Retenons également la suppression du groupe générique Calcitonine 80 UI/0,8 ml (princeps : Miacalcic 80 UI/0,8 ml, solution injectable).

### **L'emploi du vaccin Rotarix est déconseillé jusqu'à fin avril**

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) recommande de ne plus utiliser le vaccin Rotarix temporairement. Plusieurs lots du vaccin contre les gastro-entérites commercialisé par le laboratoire GlaxoSmithKline Biologicals ont été contaminés par des fragments d'ADN viral. Ces lots retrouvés aux Etats-Unis sont susceptibles d'être distribués en Europe. L'Agence européenne du médicament estime que ces fragments ne représentent pas de risque pour la santé publique mais elle a demandé au laboratoire des informations sur l'origine de la contamination « *dans les plus brefs délais* » afin de compléter son évaluation. En attendant les conclusions européennes fin avril, l'Afssaps préconise d'initier les vaccinations contre les gastro-entérites à rotavirus avec le vaccin Rotateq.